




















	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
	Al krycí lišta „hranatá“ – šíře 60 mm, přírodní	2; 3; 4; 6; 7 m	bm	100	121
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, přírodní	2; 3; 6; 7 m	bm	67	81
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, stříbrný elox s krycí folií	2; 3; 4; 5; 6; 7 m	bm	79	96
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, borovice	3 a 6 m	bm	122	148
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, mahagon	2; 3; 4; 6; 6,95 a 7 m	bm	122	148
	Pryžové těsnění do lišt hranatých černé (EPDM)		bm	20	24
	Pryžové těsnění do lišt oblých černé (EPDM)		bm	15	18
	Silikonové těsnění do oblých lišt (vhodné pro plexisklo)		bm	21	25
	Krytka na lišty elox a dřevodekor – černá, tm. hnědá, sv. hnědá		ks	12	15
		Zaklapávací krycí lišta – šíře 60 mm, stříbrný elox s krycí folií	6 m	bm	74
Zaklapávací spodní lišta – šíře 60 mm, přírodní		6 m	bm	70	85
Pryžové těsnění do zaklapávacích lišt			bm	20	24
Krytka na (vysoké) zaklapávací lišty – černá			ks	15	18
ŠROUBY					
	FASTOVIS 6 TH10 + podložka VG 16 – pro kovovou konstrukci	6,3 × 50 mm	ks	3,50	4,20
	FASTOVIS 6 TH10 + podložka VG 16 – pro kovovou konstrukci	6,3 × 75 mm	ks	4,50	5,40
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 50 mm	ks	3,50	4,20
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 70 mm	ks	4,00	4,80
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 90 mm	ks	6,00	7,20
	Vrut se zapuštěnou hlavou – pro dřevěnou konstrukci	4 × 50 mm	ks	0,60	0,70
4 × 70 mm		ks	0,70	0,80	
	Vrut s půlkulatou hlavou – balení po 50 ks (k dispozici jen na pobočce Červená Lhota, okr. Olomouc)	5 × 50 mm	ks	1,40	1,70
		5 × 60 mm	ks	1,50	1,80
	Podložka s gumou (k dispozici jen na pobočce Červená Lhota, okr. Olomouc)	7 × 19 mm	ks	1,10	1,30
	Krytka pro šroub 6HR hlava barva: stříbrná, sv. hnědá, tm. hnědá		ks	1,30	1,60
	PE krytka vrutu se zapuštěnou hlavou o průměru 4 mm (50 ks v sáčku), barva: mléčná, hnědá	průměr 22 mm	sáček	160	194
HLINÍKOVÉ „H“ PROFILY					
	Al H profil na 10 mm, stříbrný elox s krycí folií	2; 3; 6 m	bm	120	145
	Al H profil na 16 mm, stříbrný elox s krycí folií	2; 3; 6 m	bm	129	156
HLINÍKOVÉ ROHOVÉ PROFILY					
	Al rohový profil na 10 mm, stříbrný elox s krycí folií	2; 3; 6 m	bm	145	175
	Al rohový profil na 16 mm, stříbrný elox s krycí folií	2; 3; 6 m	bm	170	206
HLINÍKOVÉ UKONČOVACÍ „U“ PROFILY					
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 6 mm, stříbrný elox s krycí folií	6,3 m	bm	48	58
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 6 mm, mahagon	6,3 m	bm	75	91
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 8 mm, stříbrný elox s krycí folií	6,3 m	bm	51	62
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 8 mm, borovice VÝPRODEJ	6,3 m	bm	38	46
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 8 mm, mahagon	6,3 m	bm	79	96
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 10 mm, přírodní hliník NOVINKA	6,4 m	bm	45	54
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 10 mm, stříbrný elox s krycí folií	2,1 a 6,4 m	bm	53	64
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 10 mm, mahagon	6,4 m	bm	81	98
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 16 mm, stříbrný elox s krycí folií	2,1 a 6,4 m	bm	57	69
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 16 mm, borovice VÝPRODEJ	6,3 m	bm	43	52
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 16 mm, mahagon	6,3 m	bm	88	106
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 10 mm, stříbrný elox s krycí folií	6,4 m	bm	40	48
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 16 mm, stříbrný elox s krycí folií	6,4 m	bm	45	54

	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka		
				bez DPH	s DPH	
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 20 mm, stříbrný elox s krycí folií	6,3 m	bm	50	61	
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 25 mm, stříbrný elox s krycí folií	6,4 m	bm	55	67	
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 32 mm, stříbrný elox s krycí folií	6,4 m	bm	60	73	
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 40 mm, stříbrný elox s krycí folií	2,5 m	bm	65	79	
	HLINÍKOVÉ „F“ PROFILY					
	Al „F“ profil, tloušťka 6 mm, stříbrný elox s krycí folií	2; 3; 6 m	bm	87	105	
	Al „F“ profil, tloušťka 8 mm, stříbrný elox s krycí folií NOVINKA	2; 3; 4; 6 m	bm	95	115	
	Al „F“ profil, tloušťka 10 mm, přírodní hliník NOVINKA	2; 3; 6 m	bm	80	97	
	Al „F“ profil, tloušťka 10 mm, stříbrný elox s krycí folií	2; 3; 4; 6 m	bm	95	115	
	Al „F“ profil, tloušťka 16 mm, stříbrný elox s krycí folií	2; 3; 4; 6 m	bm	104	126	
	Al „F“ profil, tloušťka 16 mm, mahagon	2; 3; 4; 6 m	bm	161	195	
	POLYKARBONÁTOVÉ PROFILY (UV koextrudované)					
PC „H“ profil čirý, tloušťka 4 mm	2; 3; 6 m	bm	55	67		
PC „H“ profil čirý, tloušťka 6 mm	2; 3; 6 m	bm	65	79		
PC „H“ profil čirý, tloušťka 8 mm	2; 3; 4; 6 m	bm	75	91		
PC „H“ profil bronz, tloušťka 8 mm	2; 3; 6 m	bm	83	100		
PC „H“ profil čirý, tloušťka 10 mm	2; 3; 4; 6; 7 m	bm	75	91		
PC „H“ profil bronz, tloušťka 10 mm	2; 3; 4; 6; 7 m	bm	83	100		
PC „H“ profil čirý, tloušťka 16 mm	2; 3; 6 m	bm	90	109		
PC „H“ profil bronz, tloušťka 16 mm	2; 3; 6 m	bm	99	120		
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 4 mm	2,1 m	bm	16	19	
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 6 mm	2,1 m	bm	17	21	
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 8mm a 10 mm	2,1 m	bm	24	29	
	PC „U“ profil bronz, tloušťka 8mm a 10 mm	2,1 m	bm	27	33	
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 16 mm	2,1 m	bm	38	46	
	PC „U“ profil bronz, tloušťka 16 mm	2,1 m	bm	42	51	
	TĚSNÍCÍ PÁSKY					
	Al páska samolepící plná, šíře 25 mm (pro sílu desky do 10 mm)	25 m	role	90	109	
	Al páska samolepící plná, šíře 38 mm (pro sílu desky do 20 mm)	50 m	role	216	261	
	Al páska samolepící plná, šíře 50 mm (pro sílu desky do 32 mm)	50 m	role	293	355	
	Al páska samolepící plná, šíře 70 mm (pro sílu desky do 50 mm)	50 m	role	500	605	
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 30 mm	33 m	role	236	286	
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 38 mm	33 m	role	300	363	
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 45 mm	33 m	role	355	430	
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 60 mm	33 m	role	520	629	
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 72 mm	33 m	role	515	623	
	PŘÍTLAČNÉ TERČÍKY					
	Přítlačný terčik s nylonovou podložkou, délka nožičky 10 mm, 16 mm, barva čirá; bílá; hnědá		ks	12	15	
	Přítlačný terčik s nylonovou podložkou, univerzální bez nožičky, barva čirá; bílá; hnědá		ks	12	15	
SPODNÍ PRYŽOVÁ TĚSNĚNÍ						
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 15 mm, šedá	30 m	role	81	98	
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, šedá	30 m	role	105	127	
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, bílá	30 m	role	160	194	
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, šedá	30 m	role	200	242	
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, bílá	30 m	role	255	309	
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 60 mm, šedá	30 m	role	250	303	
	SILIKONOVÝ TMEĽ NA POLYKARBONÁT					
			315 ml	kartuše	90	109

* Výprodej – na tuto cenu se již nevztahují žádné slevy

Platnost od 15. 11. 2016

Spojovací materiál	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks			
			bez DPH	s DPH		
	Upevňovací sada pro dřevěnou konstrukci (vrut - nerez)	4,8 × 50	9,30	11,00		
	Upevňovací sada pro kovovou konstrukci (vrut - pozink)	5,5 × 50	18,20	22,00		
	Stupňovitý kuželový vrták	4-10	476,00	576,00		
Šrouby	Materiál nosné konstrukce	Označení	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks		
				bez DPH	s DPH	
		FASTOVIS 6 TH10	6,3 × 50 + podložka VG16	3,50	4,20	
		FASTOVIS 6 TH10	6,3 × 75 + podložka VG16	4,50	5,40	
		FASTO 233G	6,5 × 50 + podložka VG16	3,50	4,20	
		FASTO 233G	6,5 × 70 + podložka VG16	4,00	4,80	
		FASTO 233G	6,5 × 90 + podložka VG16	6,00	7,20	
		Vrut se zapuštěnou hlavou		4 × 70	0,70	0,80
				4 × 50	0,60	0,70
				4 × 35	0,60	0,70
		Vrut s půlkulatou hlavou		5 × 50 mm (balení 50 ks)	1,40	1,70
				5 × 60 mm (balení 50 ks)	1,50	1,80
			Podložka s gumou	7 × 19 mm (balení 50 ks)	1,10	1,30
	Krytka pro šroub 6HR hlava barva: stříbrná, sv. hnědá, tm. hnědá			1,30	1,60	
	PE krytka vrutu se zapuštěnou hlavou, barva: mléčná, hnědá		průměr 22 (balení 50 ks)	160,00	193,60	
Doplňky jen k trapézům	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks			
			bez DPH	s DPH		
	Kalota ALU bez těsnění		8,00	10,00		
	bílé PVC těsnění do kaloty		2,30	2,80		
	Pěnové profilované těsnění		25,00	30,30		
	délka / tloušťka	1050 / 15				
	Distanční podložka pod trapéz		2,00	2,40		
Doplňky jen k vlnám	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks			
			bez DPH	s DPH		
	Kalota ALU bez těsnění		4,00	4,80		
	bílé PVC těsnění do kaloty		2,30	2,80		
	Pěnové profilované těsnění		25,00	30,30		
	délka / tloušťka	830 / 15				
	Distanční podložka pod vlnu		2,00	2,40		
Těsnící pryže	Popis	Rozměr [role]	Cena Kč/ks			
			bez DPH	s DPH		
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 15 mm, šedá	30 m	81,00	98,00		
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, šedá	30 m	105,00	127,00		
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, bílá	30 m	160,00	194,00		
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, šedá	30 m	200,00	242,00		
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, bílá	30 m	255,00	309,00		
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 60 mm, šedá	30 m	250,00	302,50		
	Silikonový tmel na polykarbonát	315 ml	90,00	109,00		