









	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
                  	Al krycí lišta „hranatá“ – šíře 60 mm, přírodní	2; 3; 4; 5; 6 a 7 m 4,5; 5,5; 6,5 a 7,2 m (N)	bm	155	188
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, přírodní	2; 3; 6 a 7 m	bm	120	145
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, stříbrný elox	2; 3; 4; 5; 6 a 7 m	bm	150	182
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, hnědý elox	2; 3; 4; 5; 6 a 6,7 m	bm	150	182
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, antracit NOVINKA	4; 6; 7 m	bm	150	182
	Přyzové těsnění do lišt hranatých černé (EPDM)		bm	24	29
	Přyzové těsnění do lišt oblých černé (EPDM)		bm	18	22
	Silikonové těsnění do oblých lišt (vhodné pro plexisklo)		bm	25	30
	Krytka na lišty oblé černá		ks	15	18
	Zaklapávací krycí lišta – šíře 60 mm, stříbrný elox	4 a 6 m	bm	120	145
	Zaklapávací krycí lišta – šíře 60 mm, hnědý elox	4 m	bm	120	145
	Zaklapávací spodní lišta – šíře 60 mm, přírodní	4 a 6 m	bm	170	206
	Přyzové těsnění do zaklapávacích lišt		bm	25	30
	Krytka na zaklapávací lišty – černá		ks	18	22
            	ŠROUBY				
	FASTOVIS 6 TH10 + podložka VG 16 – pro kovovou konstrukci	6,3 × 50 mm	ks	4,20	5,10
	FASTOVIS 6 TH10 + podložka VG 16 – pro kovovou konstrukci	6,3 × 75 mm	ks	5,40	6,50
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 50 mm	ks	4,20	5,10
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 70 mm	ks	4,80	5,80
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 90 mm	ks	7,20	8,70
	Vrut se zapuštěnou hlavou – pro dřevěnou konstrukci	4 × 50 mm	ks	1,00	1,20
		4 × 70 mm	ks	1,10	1,30
	Vrut s půlkulatou hlavou	5 × 50 mm	ks	1,70	2,10
		5 × 60 mm	ks	1,80	2,20
	Podložka s gumou	5 × 16 mm	ks	1,70	2,10
		7 × 19 mm	ks	1,70	2,10
	Krytka pro šroub 6HR hlava barva: stříbrná, tm. hnědá, tm. šedá		ks	1,60	1,90
	PE krytka vrutu se zapuštěnou hlavou o průměru 4 mm (50 ks v sáčku), barva: mléčná, hnědá	průměr 22 mm	sáček	195	236
       	HLINÍKOVÉ „H“ PROFILY				
	Al H profil na 10 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	210	254
	Al H profil na 16 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	225	272
	HLINÍKOVÉ ROHOVÉ PROFILY				
	Al rohový profil na 10 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	240	290
	Al rohový profil na 16 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	280	339
	HLINÍKOVÉ UKONČOVACÍ „U“ PROFILY				
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 6 mm, stříbrný elox, hnědý elox	6,4 m	bm	90	109
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 8 mm, stříbrný elox, hnědý elox	6,4 m	bm	95	115
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 10 mm, přírodní hliník	6,4 m	bm	90	109
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 10 mm, stříbrný elox, hnědý elox	2,1 a 6,4 m	bm	105	127
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 10 mm, antracit NOVINKA	6,4 m	bm	105	127
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 16 mm, stříbrný elox, hnědý elox	2,1 a 6,4 m	bm	115	139
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 16 mm, antracit NOVINKA	6,4 m	bm	115	139
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 10 mm, stříbrný elox	2,1 a 6,4 m	bm	75	91
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 10 mm, hnědý elox	6,4 m	bm	75	91
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 16 mm, stříbrný elox, hnědý elox	6,4 m	bm	80	97
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 20 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	95	115

(N) – nestandardní rozměry (pouze na poptávku); Hliníkové ukončovací profily a lišty v provedení hnědý elox mohou v některých místech nést stopy otlaků způsobených výrobou.

ANTRACIT – práškový lak (komaxit)

	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 25 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	97	117
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 32 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	105	127
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 40 mm, stříbrný elox	2,5 m	bm	115	139
	HLINÍKOVÉ „F“ PROFILY				
	Al „F“ profil, tloušťka 6 mm, stříbrný elox	6 m	bm	170	206
	Al „F“ profil, tloušťka 8 mm, stříbrný elox	2; 3; 4; 6 m	bm	170	206
	Al „F“ profil, tloušťka 10 mm, přírodní hliník	2; 3; 6 m	bm	150	182
	Al „F“ profil, tloušťka 10 mm, stříbrný elox/hnědý elox	4; 6 m	bm	175	212
	Al „F“ profil, tloušťka 16 mm, stříbrný elox/hnědý elox	4; 6 m/3; 4; 6 m	bm	185	224
	POLYKARBONÁTOVÉ PROFILY (UV koextrudované)				
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 4 mm	2; 3; 6 m	bm	65	79
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 6 mm	2; 3; 6 m	bm	80	97
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 8 mm	2; 3; 4; 6 m	bm	90	109
	PC „H“ profil bronz, tloušťka 8 mm	2; 3; 6 m	bm	100	121
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 10 mm	2; 3; 4; 6; 7 m	bm	90	109
	PC „H“ profil bronz, tloušťka 10 mm	2; 3; 4; 6 m	bm	100	121
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 16 mm	2; 3; 6 m	bm	110	133
	PC „H“ profil bronz, tloušťka 16 mm	2; 3; 6 m	bm	120	145
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 4 mm	2,1 m	bm	19	23
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 6 mm	2,1 m	bm	20	24
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 8 mm a 10 mm	2,1 m	bm	30	36
	PC „U“ profil bronz, tloušťka 8 mm a 10 mm	2,1 m	bm	33	40
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 16 mm	2,1 m	bm	46	56
	PC „U“ profil bronz, tloušťka 16 mm	2,1 m	bm	50	61
	TĚSNÍCÍ PÁSKY				
	Al páska samolepící plná, šíře 25 mm (pro sílu desky do 10 mm)	25 m	role	110	133
	Al páska samolepící plná, šíře 38 mm (pro sílu desky do 20 mm)	50 m	role	260	315
	Al páska samolepící plná, šíře 50 mm (pro sílu desky do 32 mm)	50 m	role	350	424
	Al páska samolepící plná, šíře 70 mm (pro sílu desky do 50 mm)	50 m	role	600	726
	Al páska butyl samolepící plná, šíře 25	15 m	role	255	309
	Al páska butyl samolepící plná, šíře 40	15 m	role	310	375
	PÁSKA SAMOLEPÍCÍ PERFOROVANÁ „ANTI DUST“ – PRODYŠNÁ, ŠÍŘE 28 mm				
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 38 mm	33 m	role	275	333
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 38 mm	33 m	role	335	405
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 45 mm	33 m	role	390	472
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 60 mm	33 m	role	490	593
	PŘÍTLAČNÉ TERČÍKY				
	Přítlačný terčík uni bez nožičky nebo s délkou nožičky 10 a 14 mm, barva čirá, bílá a hnědá		ks	12	15
	Pěnové EPDM těsnění k terčíkům, barva černá		ks	6	7
	SPODNÍ PRYZOVÁ TĚSNĚNÍ				
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 15 mm, šedá	30 m	role	100	121
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, šedá	30 m	role	125	151
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, bílá	30 m	role	195	236
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, šedá	30 m	role	240	290
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, bílá	30 m	role	305	369
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 60 mm, šedá	30 m	role	300	363
	Spodní EPDM profil, šíře 60 mm, barva černá	20 m	role	455	551
	SILIKONOVÝ TMEL NA POLYKARBONÁT				
	Silikonový tmel na polykarbonát	315 ml	kartuše	108	131
	Silikonový tmel na polykarbonát	600 ml	salám	230	278

(N) – nestandardní rozměry (pouze na poptávku); Hliníkové ukončovací profily a lišty v provedení hnědý elox mohou v některých místech nést stopy otlaků způsobených výrobou.

Spojovací materiál	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
	Upevňovací sada pro dřevěnou konstrukci (vrut - nerez)	4,8 × 50	11,00	13,30
	Upevňovací sada pro kovovou konstrukci (vrut - pozink)	5,5 × 50	22,00	26,60
	Stupňovitý kuželový vrták	4-10	570,00	690,00

Šrouby	Materiál nosné konstrukce	Označení	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
				bez DPH	s DPH
		FASTOVIS 6 TH10	6,3 × 50 + podložka VG16	4,20	5,10
		FASTOVIS 6 TH10	6,3 × 75 + podložka VG16	5,40	6,50
		FASTO 233G	6,5 × 50 + podložka VG16	4,20	5,10
		FASTO 233G	6,5 × 70 + podložka VG16	4,80	5,80
		FASTO 233G	6,5 × 90 + podložka VG16	7,20	8,70
		Vrut se zapuštěnou hlavou	4 × 50	1,00	1,20
			4 × 70	1,10	1,30
		Vrut s půlkulatou hlavou	5 × 50	1,70	2,10
			5 × 60	1,80	2,20
		Podložka s gumou	5 × 16 7 × 19	1,70	2,10
	Krytka pro šroub 6HR hlava barva: stříbrná, sv. hnědá, tm. hnědá			1,60	1,90
	PE krytka vrutu se zapuštěnou hlavou, barva: mléčná, hnědá			průměr 22 (balení 50 ks)	195,00 236,00

Doplňky jen k trapézům	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
	Kalota ALU bez těsnění		10,00	12,10
	bílé PVC těsnění do kaloty		3,00	3,60
	Pěnové profilované těsnění	1050 / 15	30,00	36,30
	délka / tloušťka			
	Distanční podložka pod trapéz		2,50	3,00

Doplňky jen k vlnám	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
	Kalota ALU bez těsnění		5,00	6,00
	bílé PVC těsnění do kaloty		3,00	3,60
	Pěnové profilované těsnění	830 / 15	30,00	36,30
	délka / tloušťka			
	Distanční podložka pod vlnu		2,50	3,00

Těsnící pryže	Popis	Rozměr [role]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 15 mm, šedá	30 m	100,00	121,00
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, šedá	30 m	125,00	151,00
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, bílá	30 m	195,00	236,00
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, šedá	30 m	240,00	290,00
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, bílá	30 m	305,00	369,00
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 60 mm, šedá	30 m	300,00	363,00

	Silikonový tmel na polykarbonát	315 ml	108,00	131,00
--	---------------------------------	--------	--------	--------